


1

PROVA SCRITTA
B/S




Prova scritta n° 1

1. Secondo la Raccomandazione Ministeriale n. 10 per la prevenzione degli errori di terapia con farmaci LASA (Look Alike/Sound Alike) quale delle seguenti affermazioni è corretta?
 - a) Disporre separatamente quei farmaci con nomi e/o confezionamento simile oppure evidenziarne la somiglianza, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni.
 - b) Disporre vicini quei farmaci con nomi e/o confezionamento simili senza evidenziarne la somiglianza per non creare confusione, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni.
 - c) Segnalare alla farmacia la presenza di farmaci con nomi e/o confezionamento simili e restituirli, evitare le richieste verbali o telefoniche dei farmaci ed evitare l'uso di abbreviazioni.
 - d) Segnalare alla farmacia la presenza di farmaci con nomi e/o confezionamento simili e restituirli, chiedendo al medico anche tramite richieste verbali o telefoniche la sostituzione di tali farmaci.
2. Una paziente presenta disuria, febbre, dolore sovrapubico ed ematuria. L'infermiere ipotizzerà la presenza di:
 - a) Infezioni vie aeree
 - b) Miocardite
 - c) Infezioni delle vie urinarie
 - d) Occlusione intestinale
3. Quali, tra i seguenti, sono segni tipici del paziente con cirrosi epatica in fase avanzata:
 - a) Pleurite, varici esofagee, alterazioni dello stato cognitivo
 - b) Ascite, emiparesi, alterazione dello stato cognitivo
 - c) Ascite, alterazione dello stato dell'udito, varici esofagee
 - d) Ascite, varici esofagee, alterazioni dello stato cognitivo
4. Secondo le linee guida del Center for Disease Control and Prevention (CDC 2022) l'uso della mascherina chirurgica viene raccomandato per la prevenzione delle patologie a trasmissione:
 - a) Oro-fecale
 - b) Droplet
 - c) Da contatto
 - d) Sessuale
5. Quale, tra le seguenti scale di valutazione, viene utilizzata per misurare il rischio di lesioni da pressione:
 - a) BRADEN
 - b) NRS
 - c) MUST
 - d) GLASGOW COMA SCALE
6. Indicazioni all'utilizzo del cateterismo vescicale:
 - a) Ritenzione urinaria acuta
 - b) Necessità di monitorare la diuresi nei pazienti critici
 - c) Nella preparazione del paziente per alcuni interventi chirurgici
 - d) Tutte le risposte sono corrette
7. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
 - a) Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con la persona assistita
 - b) Prima di procedure invasive
 - c) Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria






- d) Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria
8. **Qual è il veicolo di trasmissione più frequente delle infezioni ospedaliere?**
- a) Saliva
 - b) Mani
 - c) Trasfusioni
 - d) Liquidi biologici
9. **Quali scelte sono indicate nel posizionamento del catetere vescicale a permanenza?**
- a) Scelta del calibro del catetere in relazione all'età del paziente
 - b) Scelta di un catetere del minor calibro possibile e utilizzo di sacca a circuito chiuso
 - c) Scelta di un catetere di calibro non inferiore a 20 Ch al fine di favorire una buona diuresi
 - d) Scelta di un catetere di piccolo calibro e sistema a circuito aperto al fine di favorire una buona diuresi
10. **L'infermiere dà le seguenti indicazioni a un utente che deve eseguire una urinocoltura:**
- a) Le urine vanno raccolte nelle 24 ore
 - b) Le urine vanno raccolte la sera prima
 - c) Le urine devono essere raccolte in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni raccogliendo il mitto intermedio
 - d) Le urine devono essere raccolte al mattino in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni
11. **Il decreto legislativo 81/2008 si applica:**
- a) Solo ai settori privati
 - b) Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
 - c) Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio
 - d) A tutti i settori lavorativi
12. **Cosa si intende con la sigla DPI di cui all'Art 74 del D.Lgs 81/08?**
- a) Dispositivi di Protezione Individuale
 - b) Dispositivi di Prevenzione Individuali
 - c) Dispositivi di Protezione Indispensabili
 - d) Dispositivo di Precauzione Indispensabile
13. **Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?**
- a) Settiche
 - b) Meccaniche
 - c) Metaboliche
 - d) Tutte le risposte sono corrette
14. **Il primary nursing è un modello organizzativo basato:**
- a) Sull'individuazione di una figura medica di riferimento per il paziente.
 - b) Sulla presa in carico del paziente da parte di un unico infermiere che è responsabile della pianificazione e del coordinamento degli interventi.
 - c) Sulla presa in carico del paziente da parte di più professionisti, ognuno responsabile di una specifica fase del percorso di cura.
 - d) Sull'attribuzione delle attività alle figure di supporto.
15. **Tra le strategie ambientali per ridurre il rischio di caduta nel paziente anziano e fragile, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 rientrano i seguenti interventi:**
- a) Il rischio va rilevato mediante scale validate.
 - b) I caregivers non devono essere coinvolti nel processo di cura in quanto esterni alla struttura sanitaria.
 - c) Vanno sempre utilizzate spondine per proteggere il paziente dal rischio di caduta.
 - d) L'utente può usare le calzature che preferisce in modo da mantenere il massimo del comfort



16. **La Glasgow Coma Scale:**
- a) Valuta il livello cognitivo del paziente.
 - b) Indaga la risposta oculare, verbale e comportamentale.
 - c) Valuta due funzioni: neurologica e motoria.
 - d) Predice il rischio di caduta del paziente con danno cerebrale.
17. **Il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ha introdotto il concetto di:**
- a) Diritto di partecipazione.
 - b) Privacy.
 - c) Diritto di cura.
 - d) Diritto di informazione
18. **La scala STRATIFY:**
- a) Individua i pazienti a rischio caduta e quelli da contenere.
 - b) E' uno strumento predittivo che permette di valutare il rischio di cadute nelle persone assistite.
 - c) Definisce il rischio di sviluppo di demenza.
 - d) Analizza sei variabili per valutare il rischio di sviluppo di deterioramento cognitivo.
19. **Cosa s'intende per vigilanza e sorveglianza nell'immediato post-operatorio?**
- a) La periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, della diuresi, dei drenaggi, della temperatura e del dolore
 - b) La periodica valutazione della funzionalità renale ed epatica attraverso l'esecuzione di un prelievo ematico
 - c) La periodica valutazione del monitor e della diuresi al fine di evitare potenziale ritenzione acuta d'urine
 - d) La periodica valutazione dello stato di coscienza, della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, della diuresi, dei drenaggi e della temperatura
20. **L'efficacia della Continuous Positive Airways Pressure è dovuta a:**
- a) Mantenimento della pressione costantemente positiva nelle vie aeree.
 - b) Mantenimento della pressione costantemente negativa nelle vie aeree.
 - c) Uso esclusivo con maschera faringea.
 - d) Uso esclusivo in pazienti non collaboranti.
21. **Il bilancio idrico positivo significa:**
- a) Le uscite sono uguali alle entrate
 - b) Le entrate sono minori delle uscite
 - c) Le uscite sono minori delle entrate
 - d) Il bilancio idrico non può essere positivo
22. **Quali sono i problemi più frequenti durante l'utilizzo delle pompe infusionali:**
- a) Reflusso ematico, pressione infusionale insufficiente, riscaldamento dell'apparecchio
 - b) Ostruzione del sistema, presenza di aria all'interno del circuito, assenza di alimentazione elettrica
 - c) Ossidazione della batteria interna, reflusso ematico, riscaldamento dell'apparecchio
 - d) Tutte le precedenti
23. **Cos'è l'UVG?**
- a) Un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani
 - b) Il virus dell'epatite C
 - c) La classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap elaborata dall'OMS
 - d) La scheda di valutazione clinica delle patologie geriatriche
24. **La rachicentesi viene effettuata per:**



- a) Misurare la pressione polmonare.
b) Somministrare emoderivati.
c) Prelevare campioni di feci.
 d) Prelevare campioni di liquor.
25. **Per quale delle seguenti patologie viene usata la manovra di Giordano?**
a) Prostatica
 b) Renale
c) Polmonare
d) Epatica
26. **Il sistema di raccolta delle urine a circuito chiuso ha come peculiarità:**
 a) Dispositivo di svuotamento, valvola antireflusso, membrana perforabile.
b) Dispositivo di svuotamento, morsetto di chiusura, membrana perforabile.
c) Dispositivo di svuotamento.
d) Dispositivo di svuotamento, gocciolatore, raccordo per catetere.
27. **La compliance di un paziente indica:**
 a) Il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto.
b) Le complicanze a cui un paziente può andare incontro nell'assunzione dei farmaci.
c) L'impossibilità di un paziente ad assumere i farmaci prescritti.
d) Il grado di adesione all'attività fisica prescritta.
28. **Nei pazienti con Clostridium Difficile è necessario adottare:**
 a) Precauzioni da contatto
b) Precauzioni standard
c) Precauzioni da droplet
d) Tutte le precedenti
29. **Definizione di un evento che potenzialmente avrebbe potuto dar luogo ad un incidente ma che un intervento correttivo dell'operatore ha evitato:**
 a) Near missing event
b) Incident reporting
c) Role playing
d) Evento avversi
30. **Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:**
 a) Standard e aggiuntive
b) Universali
c) Per liquidi biologici infettivi
d) Per liquidi biologici in persone con HIV positivo




2

PROVA NON ESTIMATA
B/M

Prova scritta n° 2


1. **In seguito a cateterismo vescicale estemporaneo quale delle seguenti complicanze si possono verificare?**
 - a) Ematuria transitoria
 - b) Ipertensione arteriosa
 - c) Alterazione della perfusione
 - d) Alterazione dell'alvo
2. **La presenza di nausea e vomito nel post operatorio può:**
 - a) Favorire la ripresa dell'alimentazione postoperatoria
 - b) Garantire un veloce recupero dell'attività motoria
 - c) Causare disidratazione e ostacolare la rialimentazione
 - d) Ridurre l'inappetenza e il tempo di ripresa dell'alimentazione
3. **Per ascite si intende una raccolta di liquido:**
 - a) Nella cavità peritoneale
 - b) Nella cavità ascellare
 - c) Nella cavità toracica
 - d) Nello spazio intratecale
4. **L'identificazione del paziente durante la fase di accoglienza in sala operatoria prevede:**
 - a) Accertamento circa il motivo dell'intervento, la tipologia dell'anestesia alla quale sarà sottoposto e la documentazione del paziente
 - b) La verifica dell'identità attraverso un documento di riconoscimento e il motivo dell'intervento chirurgico
 - c) Verifica attiva dell'identità, il motivo e il sito dell'intervento chirurgico ed il confronto con la documentazione del paziente
 - d) Nessuna delle risposte
5. **Qual è lo scopo della valutazione pre-operatoria?**
 - a) Prevenire le complicanze post operatorie
 - b) Pianificare la preparazione del paziente all'intervento
 - c) Identificare il paziente a rischio di complicanze anestesologiche
 - d) Tutte le risposte sono corrette
6. **Da che cosa è provocata la scabbia?**
 - a) Da un acaro
 - b) Da un virus
 - c) Da un batterio
 - d) Da un prione
7. **Quale fra le seguenti sostanze NON è un disinfettante?**
 - a) Soluzione di cloruro di sodio al 9%
 - b) Perossido di idrogeno
 - c) Benzalconio cloruro
 - d) Clorexidina
8. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
 - a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99
9. **Perché è necessario posizionare in scarico l'arto immobilizzato con apparecchio gessato?**
 - a) Per evitare infezioni



- b) Per prevenire la macerazione della cute
 - c) Per favorire il ritorno venoso e prevenire l'edema
 - d) Per accelerare la guarigione
10. **Con quale modalità viene classificato il grado di gravità/priorità di un paziente che accede al Pronto Soccorso?**
- a) Attraverso l'attribuzione di un codice colore o numerico
 - b) Attraverso la consegna di un numero progressivo in relazione all'arrivo del paziente
 - c) Attraverso la disponibilità del personale sanitario nelle sale visita
 - d) Attraverso i dati che l'infermiere rileva nella documentazione del paziente
11. **La signora M.G. durante la trasfusione presenta brividi, arrossamento in sede di inserzione del catetere venoso periferico e prurito. Quali azioni mette in atto l'infermiere?**
- a) Sospensione della trasfusione, mantenimento della pervietà dell'accesso venoso e segnalazione al medico.
 - b) Diminuzione della velocità di trasfusione e segnalazione al medico.
 - c) Sospensione della trasfusione e rimozione dell'accesso venoso.
 - d) Diminuzione della velocità di trasfusione e controllo dei parametri vitali ogni 5 minuti.
12. **La scala di MUST:**
- a) Prende in considerazione tre fattori nella valutazione del rischio di lesioni da pressione.
 - b) Prende in considerazione l'aspetto neurologico nella valutazione della malnutrizione.
 - c) Prende in considerazione tre fattori nella valutazione di rischio di dimissione difficile.
 - d) Prende in considerazione tre fattori nella valutazione della malnutrizione.
13. **Alla signora FC viene posizionato il monitoraggio Holter. Fra le indicazioni fornite, rientra la seguente:**
- a) Condurre una vita normale.
 - b) Riposo assoluto nelle successive 24 ore.
 - c) Svolgere attività fisica intensa.
 - d) Alternare attività intensa a riposo assoluto.
14. **Le raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria elaborate dall'OMS nell'ambito della programmazione "Safe Surgery Saves Lives" prevedono:**
- a) Miglioramento della qualità e sicurezza degli interventi chirurgici attraverso: diffusione di raccomandazioni e standard di sicurezza volti a rafforzare i processi preoperatori, intraoperatori e postoperatori.
 - b) La gestione delle infezioni del sito chirurgico nella fase della degenza in reparto.
 - c) Gestione della comunicazione nella fase del pre ricovero.
 - d) Gli interventi per la prevenzione della ritenzione di materiale estraneo del sito chirurgico a carico dell'equipe anestesiológica.
15. **Il sistema di raccolta delle urine a circuito chiuso ha come peculiarità:**
- a) Dispositivo di svuotamento, valvola antireflusso, membrana perforabile.
 - b) Dispositivo di svuotamento, morsetto di chiusura, membrana perforabile.
 - c) Dispositivo di svuotamento.
 - d) Dispositivo di svuotamento, gocciolatore, raccordo per catetere.
16. **Secondo l'art 41 D.Lgs 81/08, chi esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro?**
- a) Il Medico Competente
 - b) Il datore di lavoro assieme al Medico Competente
 - c) Il Direttore dell'Ufficio Personale dell'Azienda
 - d) Il Servizio di Prevenzione e Protezione
17. **Un corretto utilizzo dei guanti:**
- a) Protegge i pazienti dalle infezioni ed elimina la necessità di lavare le mani




- b) Protegge le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di agenti chimici
- c) Può ridurre il rischio di contrarre e/o trasmettere malattie infettive e protegge dal contatto con agenti chimici, fisici e biologici
- d) Protegge le mani dalla disidratazione e dall'insorgenza di allergie conseguenti all'uso insistente di antisettici
18. **Quali fra le seguenti è una modalità corretta per identificare un assistito:**
- a) Ripetere all'assistito il suo nome, cognome così che possa confermare la correttezza
- b) Far indossare un braccialetto identificativo inamovibile riportante nome, cognome e data di nascita dell'assistito
- c) Apporre il nome dell'assistito sulla testata del letto, sul comodino o all'ingresso della stanza di degenza
- d) Affidarsi alla presenza di parenti o famigliari a noi noti
19. **La compliance di un paziente indica:**
- a) Il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto.
- b) Le complicanze a cui un paziente può andare incontro nell'assunzione dei farmaci.
- c) L'impossibilità di un paziente ad assumere i farmaci prescritti.
- d) Il grado di adesione all'attività fisica prescritta.
20. **Il caregiver è**
- a) La persona che si occupa in modo prevalente dell'assistito
- b) Il familiare del malato
- c) Colui che si occupa di educare i parenti dell'assistito
- d) Un parente in linea diretta
21. **Nella compilazione della documentazione infermieristica non è consentito:**
- a) Usare inchiostro nero o blu
- b) Scrivere tutto ciò che viene fatto al paziente e le sue reazioni
- c) Correggere gli errori attraverso la cancellazione con l'inchiostro o la copertura con il "bianchetto"
- d) Nessuna delle risposte è corretta
22. **Indicazioni all'utilizzo del cateterismo vescicale:**
- a) Ritenzione urinaria acuta
- b) Necessità di monitorare la diuresi nei pazienti critici
- c) Nella preparazione del paziente per alcuni interventi chirurgici
- d) Tutte le risposte sono corrette
23. **Il decreto legislativo 81/2008 si applica:**
- a) Solo ai settori privati
- b) Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
- c) Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio
- d) A tutti i settori lavorativi
24. **Il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ha introdotto il concetto di:**
- a) Diritto di partecipazione.
- b) Privacy.
- c) Diritto di cura.
- d) Diritto di informazione
25. **L'infermiere dà le seguenti indicazioni a un utente che deve eseguire una urinocoltura:**
- a) Le urine vanno raccolte nelle 24 ore
- b) Le urine vanno raccolte la sera prima
- c) Le urine devono essere raccolte in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni raccogliendo il mitto intermedio





- d) Le urine devono essere raccolte al mattino in un recipiente sterile dopo aver lavato i genitali esterni
26. **Quali caratteristiche deve presentare il sistema di confezionamento del materiale sterile?**
- a) Il viraggio di colore degli indicatori di sterilità e la presenza della data di sterilizzazione
 - b) L'integrità della confezione, il codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione, la data di scadenza
 - c) L'integrità della confezione, il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, la data di scadenza sulla confezione.
 - d) Solo la data di scadenza
27. **Che cosa si intende per disinfezione:**
- a) Processo utilizzato per eliminare i microrganismi potenzialmente patogeni presenti sulla superficie di un oggetto, ad esclusione delle spore
 - b) Processo di rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute o mucose
 - c) Processo utilizzato per ridurre il numero di organismi patogeni potenzialmente presenti sulla superficie di un oggetto
 - d) Processo di distruzione assoluta di tutti i microrganismi, comprese le spore.
28. **Definizione di un evento che potenzialmente avrebbe potuto dar luogo ad un incidente ma che un intervento correttivo dell'operatore ha evitato:**
- a) Near missing event
 - b) Incident reporting
 - c) Role playing
 - d) Evento avversi
29. **Il calibro dei cateteri vescicali viene generalmente misurato in:**
- a) Foley
 - b) Nelaton
 - c) Charriere
 - d) Centimetri
30. **La scala PAINAD:**
- a) E' uno strumento di valutazione multidimensionale del dolore.
 - b) Analizza cinque variabili per valutare il rischio di lesioni da pressione.
 - c) Prende in considerazione l'aspetto neurologico nella valutazione della malnutrizione.
 - d) Analizza sei variabili per valutare il rischio di dimissione difficile.



3


PROVA NON ESTRAITA

Pyluk




Prova scritta n° 3

1. **Quali caratteristiche deve presentare il sistema di confezionamento del materiale sterile?**
 - a) Il viraggio di colore degli indicatori di sterilità e la presenza della data di sterilizzazione
 - b) L'integrità della confezione, il codice dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione, la data di scadenza
 - c) L'integrità della confezione, il viraggio di colore degli indicatori di sterilità, la data di scadenza sulla confezione.
 - d) Solo la data di scadenza
2. **Per pollachiuria si intende:**
 - a) La perdita involontaria di urina
 - b) L'elevata frequenza di minzioni
 - c) L'eccessiva quantità di urina prodotta
 - d) La minzione difficoltosa o dolorosa
3. **Il signor CF deve eseguire una puntura lombare. Quale complicanza potrà comunemente manifestare?**
 - a) Sonnolenza
 - b) Cefalea
 - c) Vomito
 - d) Dolore toracico
4. **Quale documentazione deve necessariamente "accompagnare" il paziente in sala operatoria?**
 - a) Consenso informato
 - b) Prove di funzionalità respiratorie
 - c) TAC total body
 - d) Nessuna delle risposte
5. **Che cosa si intende per disinfezione:**
 - a) Processo utilizzato per eliminare i microrganismi potenzialmente patogeni presenti sulla superficie di un oggetto, ad esclusione delle spore
 - b) Processo di rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute o mucose
 - c) Processo utilizzato per ridurre il numero di organismi patogeni potenzialmente presenti sulla superficie di un oggetto
 - d) Processo di distruzione assoluta di tutti i microrganismi, comprese le spore.
6. **Quale normativa definisce il Profilo Professionale dell'Infermiere?**
 - a) DM 739/94
 - b) L. 251/2000
 - c) Legge 43/2006
 - d) L. 42/99
7. **L'assistenza alla persona in ossigenoterapia prevede:**
 - a) L'educazione della persona ad una corretta igiene orale e delle narici
 - b) Una corretta umidificazione del flusso di aria per prevenire la secchezza della mucosa nasale
 - c) Il controllo dell'integrità cutanea delle zone a contatto con il presidio di somministrazione.
 - d) Tutte le risposte sono corrette
8. **Definizione di un evento che potenzialmente avrebbe potuto dar luogo ad un incidente ma che un intervento correttivo dell'operatore ha evitato:**
 - a) Near missing event
 - b) Incident reporting





- c) Role playing
d) Evento avversi
9. **Azioni per garantire la sicurezza nella somministrazione dei farmaci (Raccomandazione Ministeriale n. 7/2018).**
a) Se il paziente dorme, lasciare i farmaci sul comodino.
 b) Leggere attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la concentrazione, la via di somministrazione, la scadenza, l'etichetta del farmaco, eventualmente la velocità della pompa di infusione e controllare le linee di raccordo.
c) Prevedere di routine la diluizione dei farmaci endovena durante il turno notturno in modo da facilitare l'attività nei turni successivi.
d) Tenere i campioni dei farmaci nel carrello della terapia in modo da averli pronti all'uso
10. **La scala di Conley:**
a) Analizza cinque variabili per valutare il rischio di lesioni da pressione.
 b) Analizza sei variabili per valutare il rischio di caduta del paziente.
c) Analizza sei variabili per valutare il rischio di dimissione difficile.
d) Analizza sei variabili per valutare il rischio di sviluppo di deterioramento cognitivo.
11. **Il sistema Port-a-Cath:**
a) Si utilizza per infusioni in vene periferiche.
b) Si utilizza per eseguire una paracentesi.
c) Si utilizza per eseguire una villocentesi.
 d) E' un dispositivo venoso totalmente impiantato.
12. **Nell'educazione alla prevenzione del piede diabetico quali aspetti considereresti fra i seguenti?**
 a) Identificazione del piede a rischio con esame periodico dei piedi e ricerca di segni e sintomi di neuropatia periferica.
b) Raccomandazione di camminare il più possibile a piedi nudi.
c) Esame dei piedi da parte dell'estetista di fiducia.
d) Utilizzare agenti chimici o taglienti per rimuovere calli e duroni.
13. **La scala PAINAD:**
 a) E' uno strumento di valutazione multidimensionale del dolore.
b) Analizza cinque variabili per valutare il rischio di lesioni da pressione.
c) Prende in considerazione l'aspetto neurologico nella valutazione della malnutrizione.
d) Analizza sei variabili per valutare il rischio di dimissione difficile.
14. **L'apertura chirurgica delle cavità addominale si definisce:**
a) Toracotomia
b) Sternotomia
c) Lobotomia
 d) Laparotomia
15. **L'epistassi indica il fenomeno del sanguinamento da:**
a) Orecchio
 b) Naso
c) Bocca
d) Dotto lacrimale
16. **Il calibro dei cateteri vescicali viene generalmente misurato in:**
a) Foley
b) Nelaton
 c) Charriere
d) Centimetri
17. **Il prelievo di campione di urina per analisi batteriologica va eseguito:**
a) Sul mitto iniziale





- b) Sul mitto intermedio
c) Sul mitto terminale
d) Tutte le risposte sono corrette
18. **Con il termine omeostasi si intende:**
a) La terapia postoperatoria
b) Lo studio della staticità biologica
 c) L'equilibrio chimico-fisico degli organismi
d) Lo studio delle patologie umane
19. **Le misure di isolamento in ospedale prevedono l'utilizzo di precauzioni:**
 a) Stantard e aggiuntive
b) Universali
c) Per liquidi biologici infettivi
d) Per liquidi biologici in persone con HIV positivo
20. **Come si misura la pressione in arteria polmonare?**
a) Con la sonda Hegar
b) Con sonda di Sengstaken-Blacmone
 c) Con catetere di Swan-Ganz
d) Con catetere Foley
21. **Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?**
a) Settiche
b) Meccaniche
c) Metaboliche
 d) Tutte le risposte sono corrette
22. **Il primary nursing è un modello organizzativo basato:**
a) Sull'individuazione di una figura medica di riferimento per il paziente.
 b) Sulla presa in carico del paziente da parte di un unico infermiere che è responsabile della pianificazione e del coordinamento degli interventi.
c) Sulla presa in carico del paziente da parte di più professionisti, ognuno responsabile di una specifica fase del percorso di cura.
d) Sull'attribuzione delle attività alle figure di supporto.
23. **Tra le strategie ambientali per ridurre il rischio di caduta nel paziente anziano e fragile, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali n. 13/2011 rientrano i seguenti interventi:**
 a) Il rischio va rilevato mediante scale validate.
b) I care givers non devono essere coinvolti nel processo di cura in quanto esterni alla struttura sanitaria.
c) Vanno sempre utilizzate spondine per proteggere il paziente dal rischio di caduta.
d) L'utente può usare le calzature che preferisce in modo da mantenere il massimo del comfort
24. **Cos'è l'UVG?**
 a) Un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani
b) Il virus dell'epatite C
c) La classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap elaborata dall'OMS
d) La scheda di valutazione clinica delle patologie geriatriche
25. **Quale fra le seguenti sostanze NON è un disinfettante?**
 a) Soluzione di cloruro di sodio al 9%
b) Perossido di idrogeno
c) Benzalconio cloruro





- d) Clorexidina
26. **Quale normativa definisce l'obbligo di iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche?**
- a) Legge 43/2006
 - b) L. 251/2000
 - c) DM 739/94
 - d) L.42/99
27. **La prevenzione primaria:**
- a) Richiede l'elaborazione e la attivazione di specifici programmi di screening
 - b) È diretta alla correzione di fattori di rischio già presenti in un individuo
 - c) È utilizzata per la diagnosi precoce di malattie con lunga fase di latenza clinica
 - d) È rivolta alla popolazione sana
28. **L'obiettivo delle cure palliative è:**
- a) Ridurre le dimensioni del tumore
 - b) La guarigione clinica del paziente
 - c) Evitare la terapia chirurgica
 - d) Il miglioramento della qualità di vita
29. **Cosa si intende per escara?**
- a) Una lesione da grattamento
 - b) Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma
 - c) Una gangrena umida, espressione di necrosi dell'epidermide
 - d) Una gangrena superficiale chiusa e secca, espressione di necrosi dell'epidermide e degli strati superficiali del derma, adesa agli strati profondi
30. **I Percorsi di salute diagnostico terapeutico assistenziali (PSDTA):**
- a) Sono strumenti di gestione clinico-organizzativa per la definizione del miglior processo assistenziale
 - b) Non tengono conto delle linee guida e delle raccomandazioni basate sulle evidenze scientifiche
 - c) Hanno come sola finalità la prevenzione delle ricadute
 - d) Non tengono conto delle risorse disponibili

