

PROVA

ESTRATTA

FRANCESCO ARMATO

FA

12/03/2024



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

**PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI  
N. 4 POSTI DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI  
LUOGHI DI LAVORO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI  
FUNZIONARI DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI  
PREVENZIONE DELL'ASL NO**

**PROVA PRATICA 2**

1. **Quali sono le fasi operative del campionamento?**
  - a) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione.
  - b) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, analisi di laboratorio
  - c) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione, analisi di laboratorio
  - d) Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione.
  
2. **Indicare l'ordine corretto delle fasi di seguito riportate per eseguire il prelievo ufficiale di acqua distribuita in rete pubblica, da destinare ad analisi microbiologica:**
  - 1) si lascia scorrere l'acqua per circa 2-3 minuti e si misura il cloro residuo libero;
  - 2) si asciuga la bottiglia e si appone l'etichetta ai campioni;
  - 3) si riempie la bottiglia al livello definito evitando che l'acqua tracimi dal contenitore;
  - 4) si effettua di norma la sterilizzazione mediante la flambatura.
  - a) 1 - 4 - 3 - 2
  - b) 2 - 4 - 3 - 1
  - c) 3 - 2 - 1 - 4
  - d) 4 - 3 - 2 - 1
  
3. **Quali tra le seguenti risposte si configura in sicurezza alimentare come "rischio chimico"?**
  - a) Alimenti conservati a temperatura non idonea
  - b) Alimenti contenenti virus
  - c) Alimenti contenenti corpi estranei
  - d) Alimenti contaminati con residui di prodotti fitosanitari
  
4. **Nel D. Lgs. 81/2008 sono previste sanzioni per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**
  - a) Sì.
  - b) No.
  - c) Sì, ma solo per aziende con oltre 15 lavoratori.
  - d) Sì, ma solo per il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale".
  
5. **Quale o più affermazioni circa le operazioni splanteamento o sbancamento sono veritiere?**
  - a) Quando la parete del fronte di attacco non supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
  - b) Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
  - c) Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
  - d) Le risposte B e C sono corrette





**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

6. Se durante la valutazione di un documento trovo un allegato dal titolo “stima dei costi della sicurezza”, di quale documento si tratta?
- a) DVR
  - b) Pi.M.U.S
  - c) P.O.S.
  - d) P.S.C.
7. Che cosa è l'EFSA?
- a) Fondazione Europea per la sicurezza animale
  - b) Ente finanziario per la sicurezza alimentare
  - c) Autorità Europea per la sicurezza alimentare
  - d) Ente forestale per la sicurezza animale
8. Per effettuare una misurazione della temperatura in un ambiente di lavoro, quale sonda utilizzo?
- a) Sonda con termoigrometro.
  - b) Sonda con accelerometro.
  - c) Sonda con luxometro.
  - d) Sonda con anemometro a filo caldo.
9. Che cosa stabilisce il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo?
- a) Solo i principi ed i requisiti della legislazione alimentare;
  - b) Solo l'istituzione dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare;
  - c) I principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare; nonché l'Istituzione dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare;
  - d) La procedura applicata dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare alle richieste dei pareri scientifici.
10. Nell'ambito della Sicurezza Alimentare, per rischio microbiologico si intende:
- a) Alimenti contaminati con corpi estranei
  - b) Alimenti contaminati da sostanze chimiche aggiunte illegalmente
  - c) Nessuna delle altre risposte
  - d) La possibilità di contrarre malattie causate da batteri ed altri microrganismi patogeni ingeriti attraverso il consumo di alimenti

