



A.S.L. NO Azienda Sanitaria Locale di Novara P.IVA 01522670031

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519 www.asl.novara.it

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI N. 1 POSTO LOGOPEDISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI DA ASSEGNARE ALLA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL'ASL NO

PROVA PRATICA 1

1) Il PDTA é:

- a) Strumento di gestione clinica per la difinizione del miglior processo assistenziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni di salute dulla base delle evidenze scientifiche disponibili sull'argomento, adattate al contesto locale, tenute presenti le risorsi disponibili
- b) Strumento di valutazione personale
- c) Strumento di gestione amministrativa
- d) Analisi dei bisigni formativi del personale sanitario

2) La scala GIRBAS:

- a) E' una scala di valutazione percettiva della voce
- b) Valuta il tipo di respirazione del paziente
- c) E' un test di valutazione della fluenza dell'eloquio
- d) Misura il numero di anomie

3) Per la valutazione fonetico-fonologica del bambino, secondo Bortolini, è necessario:

- a) Valutare la componente uditivo-percettiva, la componente neuromotoria-articolatoria, la componente fonologica
- b) Valutare la componente neuromotoria- articolatoria, la componente fonologica
- c) Valutare le prassie oro-bucco-facciali
- d) Valutare la componente uditivo- percettiva, la componente neuromotoria- articolatoria

4) Le raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti (ottobre 2023) suggeriscono:

- a) Di usare Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) in aggiunta all'osservazione clinica e al colloquio; sostengono che sarebbe bene utilizzare strumenti strutturati standardizzati di supporto alla diagnosi diretti ai genitori suggerendo Check list for Autism Spectrum Disorder (CASD)
- b) Di usare Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) in aggiunta all'osservazione clinica e al colloquio; sconsigliano di utilizzare strumenti strutturati standardizzati di supporto alla diagnosi diretti ai genitori
- c) Che l'osservazione ed il colloquio clinico sono gli strumenti di elezione
- d) Che devono essere valutati gli aspetti pragmatici, il linguaggio recettivo e gli aspetti della partecipazione sociale

5) L'obiettivo perseguito con la manovra di Mendelson è:

- a) Ottenere la chiusura volotnaria delle corde vocali
- b) Aumentare il tempo e l'entità dell'elevazione della laringe
- c) Ottenere la chiusura volontaria delle corde vocali e delle false corde e portare le aritenoidi in contatto con l'epiglittide
- d) Ottenere il miglioramento della spinta linguale posteriore

PROVA PRATICA 1 pag 1



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale di Novara P.IVA 01522670031

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519 www.asl.novara.it

- 6) Quale prova valuta l'integrità del lessico fonologico e ortografico di uscita?
 - a) La prova di denominazione orale e scritta di figure
 - b) La prova di decisione lessicale uditiva e visiva
 - c) La prova di associazione figura-figura
 - d) Il compito di discriminazione tra sillabe uguali e diverse
- 7) La Batteria per la Valutazione del Linguaggio in Bambini dai 4 ai 12 anni (BVL 4-12, Marini) è composta da:
 - a) 18 prove suddivise in produzione e comprensione di un brano narrativo
 - b) 18 prove suddivise in ripetizione e copia
 - c) 18 prove suddivise in produzione e comprensione
 - d) 18 prove suddivise in produzione, comprensione e ripetizione
- 8) Quali tra questi trattamenti sono raccomandati in bambini diagnosticati come CAS (Child Apraxia of Speech) o MSD (Motor Speech Delay):
 - a) PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscolar Phonetic Targets) e REST (Rapid Syllable Transition Training)
 - b) The Core Vocabulary Approach
 - c) Trattamento fonologico in opposizioni minime
 - d) Trattamento metafonologico
- 9) Quali sono le analisi utilizzate all'interno del PFLI (Prove per la valutazione Fonologica del Linguaggio Infantile Bortolini 2004)
 - a) Analisi fonetica per la valutazione delle abilità articolatorie; analisi fonologica per la valutazione del sistema delle opposizioni
 - b) Analisi indipendente delle capacità fonetiche del bambino per la valutazione dell'inventario consonantico e vocalico; analisi in tratti distintivi; analisi contrastiva per la valutazione del sistema fonologico del bambino; analisi dei processi di semplificazione
 - c) Analisi indipendente delle capacità fonetiche del bambino per la valutazione dell'inventario consonantico e vocalico; analisi contrastiva per la valutazione del sistema fonologico del bambino; analisi dei processi di semplificazione
 - d) Analisi contrastiva per la valutazione del sistema fonologico del bambino; analisi dei processi di semplificazione
- 10) Il TOR (Levorato, Roch, Giunti 2007):
 - a) Valuta la capacità di comprensione morfosintattica in bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
 - b) Valuta la capacità di produzione orale di testi narrativi in bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
 - c) Valuta la capacità di comprensione orale e scritta di testi narrativi in bambini prescolari e scolari'
 - d) Valuta la capacità di comprensione orale di testi narrativi in bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni

